

rPET InWaste, s.r.o.
Cukrovar 1705, 665 01 Rosice
IČ: 03212025
www.rpet-inwaste.com



POŽADAVKY PRO NÁKUP SUROVINY A SYSTÉM KVALITY DODAVATELE

Platnost od: 16.4.2024
Revize: 7.2.2025
Verze 2.03

	POŽADAVKY PRO NÁKUP SUROVINY A SYSTÉM KVALITY DODAVATELE rPET InWaste, s.r.o.	RFP_PFC	
		Verze	2.03
		Strana	2/14

Obsah

1	Organizace (odběratel).....	3
1.1	Adresy	3
1.2	Kontakty	3
1.3	Kontaktní údaje pro vykládku materiálu.....	3
2	Navázání spolupráce.....	4
2.1	Testovací vzorek	4
2.2	Dokumentace	4
3	Požadavek na splnění platné legislativy	5
3.1	Požadavek – dodavatel	5
3.2	Požadavek – distributor produktu	5
4	Požadavky na uzavření kupní smlouvy	6
4.1	Uzavření kupní smlouvy	6
4.2	Platební podmínky.....	6
5	Požadavky pro akceptaci materiálu	7
5.1	Jakostní limity.....	7
5.2	Požadavky na inspekční certifikát (CoA)	7
5.3	Termíny a dodací list	8
5.3.1	Kontaktní údaje pro vykládku materiálu	8
5.3.2	Termíny	8
5.3.3	Dodací list	8
5.4	Požadavky značení, balení a přepravu materiálu	8
5.4.1	Značení	8
5.4.2	BigBagy.....	9
5.4.3	Palety	10
5.4.4	Zabezpečení při přepravě a vykládka	12
6	Reklamace a nápravná opatření	13
7	Monitorování a hodnocení výkonnosti dodavatelů.....	13
8	Doplňující informace.....	13
9	Příloha 1 Specifikace surovin	14

	POŽADAVKY PRO NÁKUP SUROVINY A SYSTÉM KVALITY DODAVATELE rPET InWaste, s.r.o.	RFP_PFC	
		Verze	2.03
		Strana	3/14

1 Organizace (odběratel)

1.1 Adresy

Odběratel	rPET InWaste, s.r.o.
Adresa závodu	Cukrovar 1705, 665 01 Rosice, Česká republika
Fakturační adresa, sídlo společnosti	Cukrovar 1705, 665 01 Rosice, Česká republika

Dále jen „rPET InWaste“

1.2 Kontakty

Oddělení	Oblast komunikace	Kontaktní osoba	Kontaktní email
Vedoucí oddělení nákupu	Supervize, výběr nového dodavatele, řešení reklamací	Jiří Hudeček	hudecek@rpet.cz
Nákup	Objednávky suroviny, ceny, dodací a dodavatelské podmínky, hodnocení dodavatelů, dodavatelské audity	Edita Teturová	teturova@rpet.cz
Logistika	Objednávky dopravy, řízení dodávek a dokumentace, skladové hospodářství, termíny	Miroslav Dobiš	logistika@rpet.cz
Vstupní kontrola a laboratoř	Reklamační řízení, dodavatelský audit, systém managementu kvality dodavatele a rozvoj dodavatele	Lucie Šudomová	sudomova@rpet.cz

1.3 Kontaktní údaje pro vykládku materiálu

Adresa	Cukrovar 1705, 665 01 Rosice, Česká republika
Pracovní doba	PO-PÁ 7:00-14:30
Logistika	+420 733 789 377
Sklad	+420 737 117 536

	POŽADAVKY PRO NÁKUP SUROVINY A SYSTÉM KVALITY DODAVATELE rPET InWaste, s.r.o.	RFP_PFC	
		Verze	2.03
		Strana	4/14

2 Navázání spolupráce

Pokud chce dodavatel navázat spolupráci je nutné, aby splnil následující:

2.1 Testovací vzorek

Dodavatel zašle testovací vzorek ne menší než 1 kg na adresu:

rPET InWaste, s.r.o.

Cukrovar 1705

66501 Rosice

Czech Republic

2.2 Dokumentace

Dále zašle požadovanou dokumentaci elektronicky logistickému oddělení a to:

- TDS – technický list flakes se specifikacemi kvality
- ISO certifikáty - 9001 a 14000
- Certifikát Recyclass, A1: Předzpracování v kontaktu s potravinami
- Prohlášení o ukončení režimu nakládání s odpady čl. 3 odst. 15 a příloha II R3 rámcové směrnice o odpadech
- Prohlášení REACH
- DoC – Prohlášení o shodě
- MSDS – materiálový list flakes
- Jinou související dokumentaci

Tyto dokumenty jsou vyžadovány nejpozději před první dodávkou materiálu. Jejich aktuální znění při každé změně.

	POŽADAVKY PRO NÁKUP SUROVINY A SYSTÉM KVALITY DODAVATELE rPET InWaste, s.r.o.	RFP_PFC	
		Verze	2.03
		Strana	5/14

3 Požadavek na splnění platné legislativy

Dodavatel je povinen dodržovat všechny příslušné právní předpisy, technické požadavky a obecně uznávané standardy vztahující se k produktu.

Dodavatel musí dodržovat platné předpisy EU a ČR a povinnosti z nich vyplývající. Zvláště se řídí:

- **Nařízení komise (EU) 2022/1616** o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o zrušení nařízení (ES) č. 282/2008
- **Nařízení (EU) č. 10/2011** o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, ve znění pozdějších předpisů (EU) 2020/1245.
- **Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004** o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
- **Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2023/2006** o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami
- **Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006** o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (**REACH**)
- **Směrnice 94/62/ES** o obalech a obalových odpadech, ve znění **Směrnice (EU) 2018/852**, kterou se mění Směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.

3.1 Požadavek – dodavatel

rPET InWaste vyžaduje, aby měl externí poskytovatel (dodavatel) zavedený a udržovaný systém managementu kvality certifikovaný minimálně podle ISO 9001. Dodavatel bude zasílat certifikát prokazující systém kvality v elektronické formě vždy po jeho obnovení (recertifikaci).

3.2 Požadavek – distributor produktu

rPET InWaste vyžaduje, aby měl externí poskytovatel (distributor produktu) zavedený a udržovaný systém managementu kvality odpovídající minimálně normě 9001 (nemusí být certifikovaný). Distributor produktu (obchodní organizace) musí předložit, že výrobce produktu má zavedený a udržovaný systém managementu kvality certifikovaný minimálně podle ISO 9001. Externí poskytovatel bude zasílat certifikát prokazující systém kvality výrobce, resp. vlastní, v elektronické formě vždy po jeho obnovení (recertifikaci).

	POŽADAVKY PRO NÁKUP SUROVINY A SYSTÉM KVALITY DODAVATELE rPET InWaste, s.r.o.	RFP_PFC	
		Verze	2.03
		Strana	6/14

4 Požadavky na uzavření kupní smlouvy

4.1 Uzavření kupní smlouvy

Za uzavřenou smlouvu se považuje:

- odběratelem potvrzená cenová nabídka dodavatele
- dodavatelem potvrzená objednávka odběratele

Přičemž potvrzení je chápáno ve smyslu podpisu dokumentu a zasláním v elektronické podobě.

Dokument musí obsahovat:

- číslo objednávky nebo cenové nabídky
- datum vystavení
- smluvené celkové množství objednávky (možné rozepsat dle dodávek)
- stanovená jednotková cena za tunu suroviny
- cena za uvedené celkové množství suroviny
- platební podmínky včetně splatností
- způsob doručení
- termíny doručení jednotlivých dodávek

4.2 Platební podmínky

Lhůta splatnosti (případně reklamace) začíná běžet po vstupní kontrole kvality a přijetí materiálu.

	POŽADAVKY PRO NÁKUP SUROVINY A SYSTÉM KVALITY DODAVATELE rPET InWaste, s.r.o.	RFP_PFC	
		Verze	2.03
		Strana	7/14

5 Požadavky pro akceptaci materiálu

Dodavatel musí:

- dodržet jakostní limity materiálu
- zaslat potřebnou dokumentaci
- dodržet požadavky na balení a přepravu

5.1 Jakostní limity

Dodavatel je povinen splnit jakostní limity kontaminace dodávaného materiálu dle jeho typu. Specifikace viz. Příloha č. 1 tohoto dokumentu.

Materiál musí být z procesu horkého praní a minimálně 95 % flakes musí pocházet z nápojových láhví. Velikost flakes musí být v rozmezí 4–14 mm.

Splnění tohoto bodu prokazuje poskytovatel Certifikátem kvality, který zasílá vždy před dodáním materiálu.

Splnění limitů je kontrolováno vstupní kontrolou.

5.2 Požadavky na inspekční certifikát (CoA)

Inspekční certifikát (certifikát kvality), tzv. CoA musí být doložen ke každé dodávce materiálu a musí obsahovat specifikaci parametrů a naměřené hodnoty.

CoA je zasílán elektronicky na kontakty uvedené v odstavci 1.2.

V CoA je nutné důsledně dodržovat pojmenování ve shodě s dodacím listem.

CoA musí obsahovat:

- datum vystavení
- název dodavatel
- barva flakes
- číslo šarže
- ID BigBagů
- jakostní limity dle specifikací

Příčemž je akceptovatelné:

- zaslat certifikát kvality ve formátech xls, pdf nebo docx
- je akceptována forma s jedním řádkem s průměrem hodnot nebo forma s řádky se všemi naměřenými hodnotami s průměrem v posledním řádku
- pokud se test neprovádí, řádky jsou ponechány nevyplněné

	POŽADAVKY PRO NÁKUP SUROVINY A SYSTÉM KVALITY DODAVATELE rPET InWaste, s.r.o.	RFP_PFC	
		Verze	2.03
		Strana	8/14

5.3 Termíny a dodací list

5.3.1 Kontaktní údaje pro vykládku materiálu

Adresa: Cukrovar 1705, 665 01 Rosice, Česká republika

Pracovní doba: PO-PÁ 7:00-14:30

Logistika: +420 733 789 377, Sklad: +420 737 117 536

5.3.2 Termíny

O příjezdu kamionu je nutné informovat oddělení logistiky nejpozději 3 dny předem. Zároveň je nutné nahlásit SPZ vozidla.

5.3.3 Dodací list

Dodací list je nutné zaslat/předat nejpozději před příjezdem kamionu.

Dodací list musí obsahovat:

- číslo šarže
- soupis BigBagů s jejich ID
- počet BigBagů
- váhu jednotlivých BigBagů
- celková váha (netto)

5.4 Požadavky značení, balení a přepravu materiálu

Všechny dodávky suroviny musí být dodány ve vhodném a nepoškozeném obalu.

Všechny požadavky jsou nastaveny s ohledem na prevenci škod během přepravy a s ohledem na bezpečnou manipulaci (palety se zvedají do výšky v regálovém systému).

Odběratel si vyhrazuje možnost v případě nedodržení níže uvedených instrukcí dodávku odmítnout.

V případě, že odběratel vyhodnotí vykládku jako nebezpečnou a neakceptovatelnou, nebude provedena.

5.4.1 Značení

Každá obalová jednotka (BigBag) musí být označena viditelnou a řádně připevněnou etiketou s níže uvedenými informacemi:

- název dodavatele dle objednávky
- šarže (nebo datum výroby či odeslání)
- číslo obalové jednotky (BigBagu)
- hmotnost obalové jednotky v kg (brutto a netto)
- typ suroviny (PET flakes, PET preformy apod.)
- barva dodané suroviny

5.4.2 BigBagy

BigBagy musí splňovat následující požadavky:

- neporušené, čisté
- maximální hmotnost 1050 kg
- maximální výška BigBagu včetně palety 2600 mm
- nové BigBagy, s bezpečnostním faktorem 6:1 nebo 5:1
- BigBagy mohou být vícekrát použité, ale pouze s bezpečnostním faktorem 6:1, tzn. speciálně vyráběné pro vícenásobné použití
- stěny BigBagů zpevněné prošitím (Q-bag)
- spodní výpusť s průměrem min. 60 cm
- horní násypka nesmí být naplněna flakes
- 4 horní úchyty minimální délky 30 cm (optimum 40 cm)
- BigBagy mohou být překryty ochranou fólií
- BigBagy musí být bez vnitřního inlineru (vnitřní vložky)

5.4.2.1 Příklady neshod – reklamací



5.4.3 Palety

Palety musí splňovat následující požadavky:

- kvalitní a nepoškozené
- s nosností minimálně 1200 kg
- rozměr 100 x 100 cm
- Spodní rukáv BB nesmí propadnout do prostoru palety (může být použita ochranná mezivrstva)
- minimální výška pro vidle paletového vozíku 9 cm (pro vykládku ze zadní části kamionu, z boku vykládat nelze)
- paleta nesmí mít spodní prkna



5.4.3.1 Příklady neshod – reklamací

a) Nízká paleta



b) Poškozená paleta



c) Nedodržená minimální nosnost palety



5.4.4 Zabezpečení při přepravě a vykládka

- BigBagy musí být zabezpečeny upínacími popruhy
- návěs musí být vybaven bočnicemi, a to v každém poli návěsu
- na konci návěsu (za zbožím) musí být umístěny minimálně dvě vzpěry
- BigBagy musí být i po přepravě ve vztyčené pozici bez naklonění

5.4.4.1 Příklady neshod – reklamací



	POŽADAVKY PRO NÁKUP SUROVINY A SYSTÉM KVALITY DODAVATELE rPET InWaste, s.r.o.	RFP_PFC	
		Verze	2.03
		Strana	13/14

6 Reklamacce a nápravná opatření

Dodavatel musí zajistit, aby produkt, který není ve shodě s požadavkem rPET InWaste, byl identifikován a řízen tak, aby se zabránilo jeho použití nebo dodání do rPET InWaste.

Dodavatel musí mít stanoven proces řešení reklamací, který vede k identifikaci a eliminaci příčin problémů.

rPET InWaste si za každou reklamaci účtuje poplatek ve výši 100 EUR (administrativní náklady na vyřízení reklamacce).

Pokud nejsou splněny požadavky odběratele je toto dodavateli oznámeno neprodleně po zjištění neshody telefonicky či e-mailem. Následně je zaslán reklamační/nápravný formulář s uvedenými zjištěnými neshodami a požadovanou akcí.

Reklamacce a nápravná opatření se mohou týkat:

- nedodržení termínů dodání dohodnuté v cenové nabídce nebo objednávce
- nevhodné přepravy (odběratel si vyhrazuje právo na nevyložení dodávky která by ohrožovala bezpečnost pracovníků)
- vadného balení – palety, BigBagy (za každou vadnou paletu či BigBag si odběratel účtuje 25 EUR)
- hmotnost materiálu neodpovídá údajům na DL, materiál je převážen a rozdíl reklamován
- nesplnění jakostních limitů (vrácení zboží)

7 Monitorování a hodnocení výkonnosti dodavatelů

rPET InWaste bude mimo jiné sledovat a hodnotit počet dodávek s nevyhovující kvalitou, počet dodávek s nesplněným termínem, počet reklamací zákazníka zaviněných dodavatelem, počet případů vícenákladů na přepravu zaviněných dodavatelem, počet případů včas nedodané dokumentace nebo chybné dokumentace (např. certifikát kvality, dodací list s požadovanými údaji).

Podle výsledků hodnocení je dodavatel vyzván k realizaci nápravných opatření ke zlepšení výsledků hodnocení.

rPET InWaste bude provádět audity dodavatelů, a to dle možností osobní návštěvou u dodavatele. Pokud dodavatel tuto možnost neakceptuje je nutné písemné odmítnutí.

8 Doplnující informace

rPET InWaste předpokládá, že dodavatel akceptuje požadavky obsažené v dokumentu. Pokud dodavatel nemůže v daný moment některé požadavky akceptovat, předloží návrh opatření vedoucí k plné akceptaci. rPET InWaste může v rámci rozvoje dodavatelů poskytnout součinnost.



**POŽADAVKY PRO NÁKUP SUROVINY
A SYSTÉM KVALITY DODAVATELE
rPET InWaste, s.r.o.**

RFP_PFC

Verze 2.03

Strana 14/14

9 Příloha 1 Specifikace surovin



Specifikace Suroviny

Vytvořil: Ing. Lucie Šudomová

Schválil: Ing. Martin Hlínka

Datum: 8.8.2023

Revize: 2.00

SP_01		
PET Flakes Čiré		
Vlastnosti	Specifikace	Jednotky
PVC	< 50	ppm
Jiné polymery (PP,PE atd.)	< 75	ppm
Polyamid	< 40	ppm
Blistr	< 10 000	ppm
Jiné nečistoty (Al, papír, guma, textil atd)	< 60	ppm
Vlhkost	< 1,00	%
Obsah prachu	< 0,12	%
Sypná hmotnost	250-450	kg/m ³
Flakes s blokátoři	< 1,00	%
Flakes s lepidlem	< 1,00	%
Jinobarevné světlé flakes	< 0,10	%
Jinobarevné tmavé flakes	< 0,02	%
Opakované flakes	< 1,00	%
Světle modré flakes	< 15,00	%
Vizuální zhodnocení	<3,00	